

## Produktinformation



### Information

# TOSHIBA

*Tillverkare* Toshiba  
*Artnr* 6AG00010406

## Toshiba e-STUDIO 4525ac - multifunktionsskrivare - färg

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Multifunktionsskrivare
<b>Utskriftsteknik</b>	Laser - färg
<b>Teckenfönstrets diagonalstorlek</b>	10.1"
<b>Display-egenskaper</b>	Multipekskärm
<b>Anslutningsmöjlighet</b>	Ja
<b>Gränssnitt</b>	USB 2.0, Gigabit LAN
<b>AirPrint-aktiverad</b>	Ja
<b>Kontorsmaskinfunktioner</b>	E-FILING, skanna till e-post, skanna till mapp, Tandem Printing, Personligt tryck, inbäddad webbläsare, skanna till FTP, utskrift från e-post, skanna till USB-värd, inbäddad OCR, strekkodsutskrift, Toshiba e-BRIDGE Nästa styrenhet, pausa utskrift, Toshiba e-BRIDGE Open Platform, Job Skip, e-BRIDGE Plus inbäddade appar, scanna till säker PDF

### Minne

<b>Standardminne</b>	4 GB
<b>Hårddisk</b>	128 GB

### Kopiering

<b>Max kopieringshastighet</b>	Upp till 45 sidor/minut (mono)/upp till 45 sidor/minut (färg)
<b>Max kopieringsupplösning</b>	Upp till 2400 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg)
<b>Exponeringslägen</b>	Text, foto, text och foto, karta
<b>Automatisk Duplex</b>	Ja
<b>Kopieringsfunktioner</b>	2 på 1, 4 på 1, ID Card Copy, Edge Erase, rotationskopia, Auto Color Selection (ACS), elektronisk sortering

### Utskrift

<b>Max utskriftsupplösning</b>	Upp till 3 600 x 1 200 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg)
<b>Max utskriftshastighet</b>	Upp till 45 sidor/minut
<b>Skrivardrivrutiner/emuleringar</b>	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 (XL), PDF, XPS, JPEG
<b>Automatisk duplex</b>	Ja
<b>Färghanteringsfunktioner</b>	ICC Color Profiles
<b>Skanning</b>	
<b>Automatisk duplex</b>	Ja
<b>Optisk upplösning</b>	600 x 600 dpi
<b>Dokument- och mediehantering</b>	
<b>Minsta originalstorlek</b>	A5 (148 x 210 mm)
<b>Maximal originalstorlek</b>	A3 (297 x 420 mm)
<b>Originaltyp</b>	Ark
<b>Min. mediastorlek</b>	A5 (148 x 210 mm)
<b>Max. mediastorlek</b>	A3
<b>Min. medievikt</b>	52 g/m <sup>2</sup>
<b>Max. medievikt</b>	300 g/m <sup>2</sup>
<b>Medietyper som stöds</b>	Vanligt papper, banderoll
<b>Mediastorlekar som stöds</b>	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 148 mm, 305 x 1200 mm, 320 x 460 mm
<b>Standard mediekapacitet</b>	1200 ark
<b>Max mediekapacitet</b>	5200 ark
<b>Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare</b>	100 ark
<b>Utmatningsfackens kapacitet</b>	400 ark
<b>Dokument- och mediehantering, specifikationer</b>	Papperskassett - 550 ark storlek: A5 (148 x 210 mm) - A3 (297 x 420 mm) vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Papperskassett - 550 ark storlek: A5 (148 x 210 mm) - 320 x 460 mm vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Snabbmagasin - 100 ark storlek: 100 x 148 mm - 320 x 460 mm vikt: 52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Utmatningsfack - 400 ark ADM storlek: A5 (148 x 210 mm) - 305 x 457 mm vikt: 60 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Hastighetsuppgifter</b>	Utskrift: upp till 25 spm (A4) Kopiering: upp till 25 spm (A4) Utskrift: upp till 15 spm (A3) Kopiering: upp till 15 spm (A3)
<b>Efterbehandlingsutrustning</b>	
<b>Häftapparat</b>	Tillval
<b>Anslutningar</b>	
<b>Gränssnitt</b>	1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0
<b>Säkerhetsprotokoll &amp; funktioner</b>	LDAP, 802.1x, IP-filtrering, MAC-adressfiltrering, IPv6-stöd, portfilter, Role Based Access
<b>Stöd för operativsystem</b>	UNIX, Linux, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Windows 10, MS Windows

Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition,  
Windows 11, MS Windows Server 2022

## Diverse

<b>Uppvärmningstid</b>	12 sek
<b>Tid för första kopian, svartvitt</b>	5.9 sek
<b>Inkluderat förbrukningsmaterial</b>	1 x trumma 1 x framkallning 1 x uppsamlare för spilltoner 1 x tonerkassett

## Mått och vikt

<b>Bredd</b>	58.5 cm
<b>Djup</b>	64.1 cm
<b>Höjd</b>	78.7 cm
<b>Vikt</b>	77 kg