

Produktinformation



Information

TOSHIBA

Tillverkare Toshiba
Artnr 6AG00010128

Toshiba e-STUDIO 330AC - multifunktionsskrivare - färg

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Multifunktionsskrivare
Utskriftsteknik	Laser - färg
Teckenfönstrets diagonalstorlek	10.1"
Display-egenskaper	Multipekskärm
Anslutningsmöjlighet	Ja
Gränssnitt	USB 2.0, Gigabit LAN
AirPrint-aktiverad	Ja
Kontorsmaskinfunktioner	E-FILING, skriv ut från USB Flash-enhet, skanna till e-post, skanna till mapp, Tandem Printing, Personligt tryck, inbäddad webbläsare, skanna till FTP, utskrift från e-post, skanna till USB-värd, skanna till box, inbäddad OCR, streckodsutskrift, Toshiba e-BRIDGE Nästa styrenhet, pausa utskrift, Toshiba e-BRIDGE Open Platform, Job Skip, e-BRIDGE Plus inbäddade appar, scanna till säker PDF, Auto Calibration

Minne

Standardminne	4 GB
Hårddisk	320 GB

Kopiering

Max kopieringshastighet	Upp till 33 sidor/minut (mono)/upp till 33 sidor/minut (färg)
Max kopieringsupplösning	Upp till 2400 x 600 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg)
Max dokumentförstoring	400%
Max dokumentförminskning	25%
Exponeringslägen	Text, foto, text och foto, karta
Automatisk Duplex	Ja

Kopieringsfunktioner	2 på 1, 4 på 1, ID Card Copy, Edge Erase, Auto Color Selection (ACS), elektronisk sortering
Utskrift	
Max utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi (mono)/upp till 600 x 600 dpi (färg)
Max utskriftshastighet	Upp till 33 sidor/minut
Skrivardrivrutiner/emuleringar	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 (XL), PDF, XPS
Automatisk duplex	Ja
Färghanteringsfunktioner	ICC Color Profiles
Skanning	
Automatisk duplex	Ja
Optisk upplösning	600 x 600 dpi
Dokument- och mediehantering	
Minsta originalstorlek	98 x 148 mm
Maximal originalstorlek	A4 (210 x 297 mm)
Originaltyp	Ark
Min. mediastorlek	98 x 148 mm
Max. mediastorlek	A4
Min. medievt	52 g/m ²
Max. medievt	256 g/m ²
Medietyper som stöds	Vanligt papper, banderoll
Mediastorlekar som stöds	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), 98 x 148 mm, 215.5 x 1321 mm
Max mediekapacitet	3200 ark
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare	100 ark
Utmatningsfackens kapacitet	250 ark
Dokument- och mediehantering, specifikationer	Papperskassett - 550 ark storlek: A5 (148 x 210 mm) - A4 (210 x 297 mm) vikt: 60 g/m ² - 256 g/m ² Snabbmagasin - 100 ark storlek: 98 x 148 mm - A4 (210 x 297 mm) vikt: 52 g/m ² - 256 g/m ² Utmatningsfack - 250 ark DSDF - 100 ark vikt: 35 g/m ² - 105 g/m ²
Hastighetsuppgifter	Utskrift: upp till 33 spm (A4) Kopiering: upp till 33 spm (A4)
Efterbehandlingsutrustning	
Häftapparat	Tillval
Anslutningar	
Gränssnitt	1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B
Säkerhetsprotokoll & funktioner	LDAP, IPsec, 802.1x, IP-filtrering, MAC-adressfiltrering, portfilter, Role Based Access

Stöd för operativsystem

Novell NetWare, UNIX, Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019

Medföljande programvara

Drivrutiner och hjälpprogram

Diverse

Uppvärmningstid

18 sek

Inkluderat förbrukningsmaterial

1 x framkallning (cyan) - upp till 2000 sidor 1 x framkallning (magenta) - upp till 2000 sidor 1 x framkallning (gul) - upp till 2000 sidor 1 x framkallning (svart) - upp till 6000 sidor Trumma 1 x uppsamlare för spilltoner

Mått och vikt

Bredd

52 cm

Djup

54 cm

Höjd

63.4 cm

Vikt

53 kg